

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 gennaio 1981

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 4

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

**Modificazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980
concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico
del Servizio sanitario nazionale.**

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980 concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1980, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *a*), del citato decreto ministeriale 19 marzo 1980, concernente la inclusione nel prontuario terapeutico delle specialità medicinali esaminate dagli organi tecnici del Ministero della sanità entro il 31 dicembre 1979 e registrate nel corso del 1980, in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel prontuario;

Considerato che si rende necessaria la correzione di alcuni errori materiali del provvedimento anzidetto;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484;

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1980 e 30 ottobre 1980;

Sentito il parere espresso dal comitato previsto dal citato art. 30;

Decreta:

Art. 1.

Nel vigente prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono incluse, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le specialità medicinali di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

Nel vigente prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale debbono essere apportate le rettifiche di cui all'allegato *B*.

Art. 3.

Le specialità predette sono contrassegnate con i simboli *A* e *B* se rispettivamente esenti o meno dalla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica.

Le ditte farmaceutiche saranno informate, mediante comunicazione ministeriale, delle condizioni di inclusione nel prontuario delle rispettive specialità medicinali.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali iscritte è quello stabilito dagli appositi provvedimenti CIP.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO A		
ALEXAN - Byk Gulden Italia		
ev, 1 fiala 5 ml/100 mg	A	
AMINOMAL P.I. - Malesci		
ev, 3 fiale siringa 10 ml	A	
AMPI F PEDIATRICO - Cyanamid Italia		
+ flac. 100 mg/100 mg + solv.	A	
AMPI F - Cyanamid Italia		
+ flac. 250 mg/250 mg + solv.	A	
12 capsule	A	
AMPI F 1000 - Cyanamid Italia		
+ flac. 500 mg/500 mg + solv.	A	
ARICODIL - Malesci		
20 confetti	B	
ATEROID - Crinos		
6 fiale 2 ml 250 U	B	
BEDERMIN 100 - Damor		
10 garze cm 10 x 10	B	
20 garze otorino cm 6 x 2	B	
BIAZOLINA - Panthox & Burck		
+ im, flac. liof. mg 250 + solv.	A	
+ im, flac. liof. mg 500 + solv.	A	
+ im, flac. liof. mg 1000 + solv.	A	
BINORDIOL - Wyeth		
(AD) 21 confetti	A	
BIOSINAX - Dompé		
5 fiale 2 ml 5 mg	B	
5 fiale 2 ml 10 mg	B	
BRASSEL - Schiapparelli		
im, ev, 3 fiale 3 ml mg 500	B	
CARBENICILLINA DUNCAN - Duncan		
+1 flac. g 5 + solv. 10 ml	A	
CEFADROS - Proter		
g 30 granulato per 60 ml sospensione	A	
CEFALEXINA MIDY - Midy		
8 capsule mg 500	A	
12 capsule mg 250	A	
pediatrico, g 60 granulato	A	
250		
+ im, flac. mg 250 + solv. 2,5 ml	A	
500		
+ im, ev, flac. mg 500 + solv. 2,5 ml	A	
1000		
+ im, ev, flac. mg 1000 + solv. 4 ml	A	
2000		
+ perfusione ev, flac. mg 2000 + solv. 10 ml	A	
CEFAPEN - Magis		
+ flac. mg 500 + solv. 3 ml		A
+ flac. g 1 + solv. 3 ml		A
CEFRASOL - Radiumfarma		
+ flac. mg 250 + solv. 2,5 ml		A
+ flac. mg 500 + solv. 2,5 ml		A
+ flac. g 1 + solv. 4 ml		A
8 capsule mg 500		A
sosp. orale estemp. 60 ml		A
CIDILIN - Bioresearch		
3 fiale 2 ml 250 mg		B
3 fiale 3 ml mg 500		B
CITICORTEK 100 - C.T.		
10 fiale liof. + solv.		B
CITOFUR - Luso		
30 capsule mg 200		A
CLAFORAN - Roussel Maestretti		
+ im, ev, flac. mg 250 + solv.		A
+ im, ev, flac. mg 500 + solv.		A
+ im, flac. g 1 + solv.		A
+ im, ev, flac. g 1 + solv.		A
+ ev, flac. g 2 + solv.		A
+ perfusione endov. flac. g 2/70 ml		A
+ perfusione endov. flac. g 2/120 ml		A
COFREL - Pfizer Italiana		
20 compresse mg 25		B
CONNETTIVINA - Fidia		
10 garze medicate		B
DOXIFER - Difer		
5 capsule mg 100		A
DOXIFIN - Istituto Farmacoterapico Italiano		
5 capsule mg 100		A
granulato per sospens. g 30 (5ml/mg 20)		A
EMEX - Archifar		
20 compresse mg 100		B
ERPALFA - Splendore Intes		
collirio 5 ml		B
ESSENTIALE 303 - Nattermann		
forte, 30 capsule mg 300		B
FACTORATE - Armour Medicamenta		
(AD) ev, flac. 250 UI + solv. 25 ml		A
(AD) ev, flac. 300 UI + solv. 25 ml		A
(AD) ev, flac. 700 UI + solv. 50 ml		A
FASTUM - Menarini		
6 fiale liof. + solv.		B
10 supposte mg 75		B

FELDENE - <i>Pfizer Italiana</i>		HALCIDERM - <i>Squibb</i>	
30 capsule mg 10	B	soluz. 0,1% 30 ml	B
		unguento 0,1% g 30	B
FENISTIL - <i>Zyma</i>		tintura 0,1% 30 ml	B
gel g 30	B		
FLEXEN - <i>Italfarmaco</i>		HIDERGINA SANDOZ - <i>Sandoz</i>	
pomata 2,5% g 50	B	50 compresse mg 1,5	B
FLUIMUCIL ANTIBIOTICO - <i>Zambon</i>		IBIAMOX - <i>Ibi</i>	
3 flac. uso topico mg 500 + solv.	B	+ flac. mg 250 + solv.	A
		sciroppo ext. 60 ml (mg 125/5 ml)	A
FLUIMUCIL MESE - <i>Zambon</i>		sciroppo ext. 60 ml (mg 250/5 ml)	A
60 bustine x uso orale	B	IDROPLURIVIT « C 150 » - <i>Menarini</i>	
		40 pastiglie	B
FLUMAJOR - <i>Cyanamid Italia</i>		INTENSAIN - <i>Pierrel</i>	
12 capsule 250/250 mg	A	pro-infusione, 1 fiala liof. mg 200	B
12 bustine	A		
granulare g 30 (mg 125/125 per misurino)	A	INTENSAIN RETARD - <i>Pierrel</i>	
FLUMAJOR PEDIATRICO - <i>Cyanamid Italia</i>		30 compresse mg 450	B
12 capsule 125/125 mg	A	JODO-METIL-FILLINA - <i>Malesci</i>	
FLUMAJOR FORTE - <i>Cyanamid Italia</i>		6 fiale 2 ml	B
12 compresse mg 500/500	A	LANTANON 20 MG - <i>Ravasini</i>	
		(AD) 30 compresse mg 20	A
FLUAMPI - <i>Magis</i>		LIBELIUS - <i>Chiesi</i>	
+ flac. mg 250/mg 250 + solv.	A	● 30 compresse mg 2	B
+ flac. mg 500/mg 500 + solv.	A		
12 capsule mg 250/mg 250	A	LIOBETA - <i>Pierrel</i>	
FROBEN - <i>Formenti</i>		12 bustine granulare g 10 non efferv.	B
30 confetti mg 100	B	LIPOFENE - <i>Selvi</i>	
sciroppo 0,5% 160 ml	B	50 capsule mg 100	B
FUTRAFUL - <i>Simes</i>		LIQUEMIN - <i>Roche</i>	
30 capsule mg 200	A	3 fiale 5000 U.I./0,25 ml	A
GENTABIOTIC - <i>Schiapparelli</i>		LOMAR - <i>Schiapparelli</i>	
+ fiala 2 ml mg 40	A	30 capsule mg 2	B
+ fiala 2 ml mg 80	A	gocce 15 ml	B
uso ped., 5 fiale mg 10	A	MAALOX PLUS - <i>Rorer Italiana</i>	
GENTALYN 20 - <i>Essex</i>		30 compresse	B
+ im, 1 fiala 2 ml mg 20	A	sospensione 200 ml	B
GENTALYN 40 - <i>Essex</i>		MANDOKEF - <i>Lilly</i>	
+ 1 fiala 1 ml mg 40	A	+ im, ev, flac. mg 250 + solv.	A
GENURIN SEMPLICE - <i>Recordati</i>		+ im, ev, flac. mg 500 + solv.	A
forte, 30 confetti mg 200	B	+ im, ev, flac. g 1 + solv.	A
		+ im, ev, flac. g 2	A
GENURIN - <i>Recordati</i>		+ im, ev, flac. g 4	A
forte, 30 confetti mg 200	B	MENCORTEx 500 - <i>Menarini</i>	
HAIMA-TETANUS - <i>Aima Plasmaderivati</i>		3 fiale liof. + solv.	B
(DIA) flac. 2 ml 250 U.I.	B	MICUTRIN BETA - <i>I.S.F.</i>	
		unguento g 30	B

MIDICACIN - Midy		ROCALTROL - Roche	
12 capsule mg 200	A	30 capsule mcg 0,25	B
12 compresse mg 400	A	30 capsule mcg 0,50	B
MIOLENE - Luso		SINALGIN - Boehringer Biochemia Robin	
20 compresse mg 10	B	sosp. 25% 200 ml	B
im, 6 fiale 2 ml mg 10	A		
ev, 3 fiale 5 ml mg 50	A	SINFIBREX - Isnardi	
MUCOLYSIN - Proter		50 compresse mg 250	B
30 bustine granulato mg 200	B	STAFF - Sigma-Tau	
20 fialoidi orali mg 200	B	(AD) gocce 30 ml 5%	A
NEOCEFAL - Gibipharma		SULINOL - Farnex	
+ im, flac. mg 250 + solv.	A	30 compresse mg 100	B
+ im, flac. mg 500 + solv.	A		
+ im, flac. mg 1000 + solv.	A	SUMMICORT RETARD - Benvegna	
+ ev, flac. mg 1000 + solv.	A	10 confetti mg 8	B
NEO-EVANOR - Wyeth		TASTO - Scharper	
(AD) 21 confetti	A	50 bustine monodose	B
OVERCILLINA - Archifar		granulato per sospens. 200 ml	B
+ flac. liof. g 1 + solv. 5 ml	A	TAULIZ - Albert Farma	
+ flac. g 2 + solv. 10 ml	A	20 compresse mg 3	A
12 capsule mg 500	A	20 compresse mg 6	A
OVOSTAT - Ravasini		20 compresse mg 9	A
(AD) 22 compresse	A	20 compresse mg 12	A
28		TESTEPAR - Cifa	
(AD) 28 compresse	A	5 fiale liof. + solv.	B
OXANDROLONE - SPA		TETRAMIL - Farmigea	
30 compresse	B	monodose collirio: 5 contenitori 0,5 ml	B
PANACEF - Lilly		TIMOPTOL - Merck Sharp & Dohme	
12 capsule mg 250	A	soluz. oftalm. 0,25% 3 ml	A
8 capsule mg 500	A	soluz. oftalm. 0,5% 3 ml	A
granulato x 100 ml sospens. (125 mg/5 ml)	A		
granulato x 100 ml sospens. (250 mg/5 ml)	A	TOLMENE - Sigma-Tau	
PANTANEVRIL - Sigurtà		30 capsule mg 200	B
5 fiale liof. + solv. 2 ml	B	10 supposte mg 300	B
PLATINEX - Bristol		TONOCORTEC - Intersint Italiana	
endov. 1 flac. mg 10	A	5 fiale 3 ml	B
PRENT - Bayer Italia		TOPICON - Pierrel	
5 fiale 5 ml	A	gel 0,01% g. 30	B
50 compresse laccate	A	TOTALGRAM - Pierrel	
PROFILATE - Alfa Farmaceutici		12 capsule mg 300	A
(AD) flac. liof. 250 UI + solv.	A		
(AD) flac. liof. 500 UI + solv.	A	TRESANIL - I.S.F.	
REPARIL - IBI		granulare 30 bustine	B
30 confetti mg 40	B	TRIMED PEDIATRICO - Armour Medicamenta	
RHESONATIV 100 - Kabi-Lang		granulato g 100	A
(ADR) im, 1 flac. liof. mcg 100 + solv.	B		

TRISOLVIT - Bouty 20 capsule	B	VITAMINA C VITA - Vita Farmaceutici ev, 10 flac. g 2/20 ml	B
ULCODINA - Locatelli 30 compresse mg 200	B	ZARIVIZ - Hoechst Italia Sud + im, ev, flac. mg 250 + solv.	A
UROMIDIC - I.S.F. 20 capsule mg 200	A	+ im, ev, flac. mg 500 + solv.	A
URSACOL - Zambon (DIA) 20 compresse mg 300	B	+ im, flac. g 1 + solv.	A
URSILON - Chiesi (DIA) 20 capsule mg 125 (DIA) 20 capsule mg 250	B B	+ im, ev, flac. 1 + solv.	A
VALOPRIDE COMPLEX - Vita Farmaceutici 30 capsule	B	+ ev, flac. g 2 + solv.	A
VINCAFARM - Radiumfarma 10 fiale mg 15 30 compresse mg 10 gocce 30 ml 0,75%	B B B	+ infusione intravenosa flac. g 2/70 ml	A
VISCOTIOL - I.S.F. 30 compresse	B		
			ALLEGATO B
		<i>Invece di</i>	<i>Leggasi</i>
		DEURSIL - Giuliani 300	DEURSIL - Giuliani 300
		(DIA) 10 capsule mg 300	(DIA) 20 capsule mg 300
		SPIROFUR - Zoja 10 compresse mg 50	SPIROFUR - Zoja 10 capsule mg 50
		SULODENE - Alfa Farmaceutici 30 capsule mg 100	SULODENE - Alfa Farmaceutici 50 capsule mg 100
		(314)	

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

